

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2019. szeptember 10-én a Szalatnak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatásáról és képviselő-testületi üléséről.

Jelen vannak: Bregó János polgármester
Szalmáné dr. Keszler Teréz aljegyző
Varga Péter, Bányai Jánosné, Szitó Dezsőné
képviselők
Jelenléti ív szerinti felsoroltak

Bregó János polgármester köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel 4 képviselő jelen van.

Kéri a testületet, hogy a meghívóban szereplő napirendeket fogadja el.
A képviselő-testület egyhangúlag a testületi ülés napirendjeit az alábbiak szerint fogadta el.

Napirend:

I. Tájékoztató az önkormányzat 2014-2019. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Bregó János polgármester

II. Településképi rendelet-tervezet ismertetése.
Előadó: Bregó János polgármester

III. Szociális tűzifa rendelet megtárgyalása.
Előadó: Bregó János polgármester

IV. Egyebek.

Napirendek tárgyalása:

I. Beszámoló az önkormányzat 2014-2019. évi gazdálkodásról.
Előadó: Bregó János polgármester

Bregó János polgármester:

A képviselő-testület nevében köszönti a megjelenteket.
A képviselő-testületnek évente egy alkalommal előre meghirdetett időpontban közmeghallgatást kell tartania. Ezen jogszabályi kötelezettségnek tesz eleget a képviselő-testület a mai napon, ahol az elmúlt öt évről kívánnak beszámolni.
A település lakossága elmondhatja problémáit, illetve a falu életének javítására szolgáló felszólalásokat vár.

Elmondja, hogy Tóth Györgyi képviselő hosszú betegség után elhunyt, családjának együttérzését fejezi ki a testület.

Ciklus elején megfelelő stabilitással indult az önkormányzat, az öt év alatti anyagi gondok nélkül végezték a tevékenységüket. Az időszak elején még nagyobb volt a közfoglalkoztatotti létszám, mára igencsak lecsökkent. Minden évben keletkezett pénzmaradvány.

Ismerteti a 2015-2019. évi bevételi és kiadási összegeket.

A bevételek nagyobb hányada a feladatalapú támogatásból származik, az egyéb bevételek pedig az önkormányzat saját bevétele. A szociális oldal mindig érzékenyen érinti a lakosokat. A kommunális adó, amely 17 ezer forint/év képezi annak az alapját, hogy az önkormányzat saját forrású kiegészítéssel átvállalja a kommunális hulladékszállítás költségeit a lakosságtól. Így tehát mindenki részesül szociális juttatásban.

Közfoglalkoztatás keretében végeztek út javítást, járda építést, tetőcserét, gyümölcsös telepítést, melyek az önkormányzat vagyonát gyarapították.

A közfoglalkoztatási szabályok változása miatt és a csökkentő létszám miatt jelenleg 6 fő közfoglalkoztatott dolgozik, a többiek a munkaerőpiacon helyezkedtek el.

A Faluház belső felújításához az anyag rendelkezésre áll, sajnos nincs megfelelő szakember.

Megtörtént a kamerarendszer kiépítése, mely az emberek biztonságát fokozza.

A közös hivatal 10 településsel működött, Szalatnak a Mázai kirendeltséghez tartozik. Az önkormányzat a hivatali feladatok ellátásáért nem fizet, sőt bérleti díjban részesül.

A gyerekek a mázai óvodába járnak, mely működtetése közösen történik.

Várja a hozzászólásokat, kérdéseket.

Leicht József Géza:

Jó lett volna a beszámolót papír alapon megküldeni a lakosoknak a sok felsorolt számszaki adat miatt.

Főútvonal nem került fejlesztésre, az út nagyon rossz állapotban van.

Sajnos beadott kérelmére a buszmegálló nem került áthelyezésre.

Véleménye szerint a kamerarendszer nem jól működik. Közterületen továbbra is történik alkoholfogyasztás, dohányzás.

Szemléletváltásra és egyenlő bánásmódra lenne szükség.

Az önkormányzati épületeket hasznosítani kellene. Nem látja, hogy fejlődés történne Szalatnakon.

Rajna Éva:

Problémát jelent, hogy szombat-vasárnap Leicht József Géza fát hasogat, füvet nyír, nincs tekintettel a szomszédjaira.

A bejövő szalatkai út nem önkormányzati tulajdonú, javítani csak a közút tudja.

Tudomásul kell vennie, hogy falun él, az emberek beszélgetnek, alkalmazkodni kell egymáshoz.

Rankits István:

Kérdése, hogy a 12 ezer forintos rezsitámogatást mikor kapják meg?

Tamása Antal:

Véleménye szerint a képviselők az öt év alatti semmit nem csináltak. Ők most miért nem számolnak be az elvégzett munkájukról?

Burghard Klára:

Ő külön megköszöni a polgármester úr elmúlt 10 évben végzett munkáját. Mindig jóhiszeműen járt el és a békességet kereste. A problémákat mindig igyekezett megoldani, ezért köszönet és hála jár neki.

Bregó János polgármester:

A rezsicsökkentéssel kapcsolatban elmondja, hogy folyamatban van a szerződés aláírása a Tüzeppel. A szállításban igyekeznek segítséget nyújtani.

A buszmegálló áthelyezése tárgyában a testület már döntést hozott, melyet Leicht József Géza is megkapott.

Az egyéni érdekek elé a közösségi érdeket kellene tenni.

A beszámoló a polgármester feladata, nem a képviselő-testületé, akik a munkájuk során a falu érdekeit nézték.

II. Településképi rendelet-tervezet ismertetése.

Előadó: Bregó János polgármester

Bregó János polgármester:

A településképi rendelet kilenc fejezetben lévő 46 paragrafus felolvasása nem történt meg, de a szabályozás lényeges elemeire kitért, illetve tájékoztatta a jelenlévőket, és rajtuk keresztül az egész lakosságot, hogy a dokumentumok a helyi hivatalban megtekinthetők, később felmerülő kérdések megválaszolásra kerülnek. Felhívta a figyelmet arra, hogy az ismertetést követő nyolc (8) napig a lakosság írásos véleményeket alkothat, javaslatokat tehet, melyeket a hivatalban kell írásban leadni.

Tájékoztatotta a Jelenlévőket a tervezett önkormányzati rendelet törvényi, rendeleti – Kormány és önkormányzati – környezetéről, a 2017-ben megalkotott „Településképi Arculati Kézikönyv”, a „Szalatnak Község Értékleltára” és a településképi védelméről szóló önkormányzati rendelettervezet összefüggéseiről.

Ezt követően rátért az ismertetésre, melyben hangsúlyos szerepet kapott a rendelet célja, hatálya, alkalmazása, a település- és tájképi elemek közigazgatási területen történő kedvező illesztése, formálása, alakítása.

Az ismertetés egyik lényeges fejezete a helyi védelem témaköre volt.

Hangsúlyt az épületekkel kapcsolatos előírások betartásánál a megnövekedő költségek, szigorú szabályok diktálta kötöttségek, az alacsony összeggel szabályozott támogatási lehetőség kapott.

A IV. fejezetben taglalt településképi követelmények sorában a lakóépületek héjazatául nem alkalmazható anyagként szereplő fémlemez fedés, a színezésként használt zöld szín tiltása váltott ki megnyilatkozásokat.

A VII. fejezet előírásaiban a településképi megőrzési tevékenység eszközrendszere került ismertetésre. Ebben a témában a településképi - védelmi előírásokat megszegő tulajdonos(ok) kötelezése, illetve a kötelezés nem teljesítése esetén a bírságolás várható.

Ismételten felhívja a figyelmet, hogy a rendelet-tervezet teljes terjedelmében a hivatalban megtekinthető.

A napirendhez egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

III.Szociális tűzifa rendelet megtárgyalása.

Előadó: Bregó János polgármester

Bregó János polgármester:

Elmondja, hogy a szociális tűzifapályázaton 49 m³-t nyert az önkormányzat. Javasolja, hogy a tavalyi feltételek szerint alkossák meg rendeletüket. Pécsváradi Erdészeti fogja a fát szállítani.

A képviselő-testület egyhangú (3) igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Szalatnak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2019. (IX.23.) sz. önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi
szabályairól.

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

IV. Egyebek.

Bregó János polgármester:

A BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató Zrt. megküldte Szalatnak Község Önkormányzata Gördülő Fejlesztési Terveit.

A részletes anyag a hivatalban megtekinthető.

Kéri a képviselő-testületet, hogy döntsön a terv elfogadásáról!

Kiírták a 2019-2020. évi Bursa Hungarica pályázatot. Kéri a testületet, hogy döntsenek a csatlakozásról.

Tájékoztatja a testületet, hogy kistérségi ösztöndíj pályázatra egy fő jelentkezett, akinek az anyagát a kistérség felé továbbította.

A Képviselő-testület egyhangú (4) igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

42/2019. (IX.10.) számú képviselő testületi határozat

Szalatnak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv) 11.§. alapján az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, a BARANYA-VÍZ Zrt. által 15 éves időtartamra készített Gördülő Fejlesztési Tervet –felújítási és pótlási, valamint a beruházási tervrészt is- elfogadja és jóváhagyja.

Víziközmű-rendszer MEKH azonosítója: 11-09007-1-001-00-15

Víziközmű-rendszer szolgáltatói azonosítója: II.13.

Víziközmű-rendszer MEKH azonosítója szennyvíz:
21-33756-1-007-01-01

Víziközmű-rendszer szolgáltatói azonosítója szennyvíz: II.17.

43/2019. (IX.10.) sz. képviselő-testületi határozat

Szalatnak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi csatlakozási szándékát a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához.

A pályázati támogatást 5.000,- Ft/hóban állapítja meg.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert az adminisztratív

feladatok ellátásával.

Felelős: Bregó János polgármester

Határidő: 2019. október 2.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester a részvételt megköszönve a közmeghallgatást 19,30 órakor berekesztette.

kmft.


Bregó János
polgármester




Dr. Markó Gábor
jegyző

Szalatnak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2019. (IX.23.) sz. önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Szalatnak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8.a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

A támogatásra vonatkozó általános szabályok

1. A rendelet célja, hatálya

1. § (1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás (továbbiakban: Pályázat) alapján a központi költségvetés Szalatnak Község Önkormányzata számára a szociális célú tűzifavásárláshoz kiegészítő támogatást biztosít.

(2) E rendelet célja, hogy meghatározza a Pályázat alapján adott támogatás igénylésének szabályait, illetve a rászorultság feltételeit.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Szalatnak község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

2. A támogatás feltételei

2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást maximum **1-5 erdei köbméter tűzifát** biztosít, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 280%-át (79.800,- Ft), egyedülálló esetén 320%-át (91.200,- Ft) nem haladja meg.

(2) A tűzifa támogatás kérelmek megítélésénél előnyt élvez,

- a) aktív korúak ellátásában részesül, vagy
- b) időskorúak ellátásában, vagy
- c) családjában hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy
- d) gyermekét egyedül neveli.

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

3. § Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

3. A támogatás igénylésének menete

4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelemre indul.


- (2) A kérelmeket 2019. november 16. napjáig lehet a hivatalban benyújtani.
- (3) A kérelmek elbírálása a Képviselő testület hatáskörébe tartozik, amely a támogatásról legkésőbb 2019. november 30. napjáig dönt.
- (4) A döntést követően a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításának elkezdéséről és annak határidőben történő befejezéséről.
- (5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. számú mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

5. § A támogatás forrása a 2019. évi szociális tűzifa pályázat alapján az Önkormányzat számára megállapított 1.057.910,- Ft kiegészítő támogatás, és az Önkormányzat által biztosított saját forrás és szállítási költség, A rendelkezésre álló források felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani.

II. Záró rendelkezések

14. § (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2020. április 30-án hatályát veszti.

Szalatnak, 2019, szeptember 5.


Bregó János
polgármester




Dr. Markó Gábor
jegyző

Záradék:

A rendelet 2019. szeptember .hó 23. napján kihirdetésre került.

Szalatnak, 2019. szeptember 23.




Dr. Markó Gábor
jegyző

KÉRELEM
szociális célú tűzifa támogatás megállapítására

I. Személyes adatok

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve:

Születési neve:

Anyja neve:

Születési helye, ideje:

Lakóhely: irányítószám település

..... utca/út/tér házszám épület/lépcsőház emelet, ajtó

Tartózkodási hely: irányítószám település

..... utca/út/tér házszám épület/lépcsőház emelet, ajtó

Társadalombiztosítási azonosító jele:

2. Házastárs/élettárs személyes adatai:

Neve:

Születési neve:

Anyja neve:

Születési helye, ideje:

Lakóhely: irányítószám település

..... utca/út/tér házszám épület/lépcsőház emelet, ajtó

Tartózkodási hely: irányítószám település

..... utca/út/tér házszám épület/lépcsőház emelet, ajtó

Társadalombiztosítási azonosító jele:

3. A kérelmezővel együtt élő, eltartott gyermekeinek száma összesen: fő

Név:	Születési helye, ideje	Anyja neve:	TAJ SZÁM

II. A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem indoka:

III. Jövedelemi adatok

A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek a havi jövedelme forintban:

	A.	B.	C.
	A jövedelem típusa	Kérelmező	Házastárs (élettárs), Gyermekei
1.	Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó		
2.	Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó		
3.	Táppénz, gyermekgondozási támogatások		
4.	Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások		
5.	Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások		
6.	Egyéb jövedelem		
7.	Összes jövedelem		

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): Ft/hó.

IV. Nyilatkozatok

A háztartásomból más személy szociális célú tűzifa támogatást nem igényelt.

A lakásom fával fűthető, és rendelkezem fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel.

Háztartásomban (fő) hátrányos, illetve halmozottan hátrányos gyermeket nevelek.

Háztartásomban (fő) gyermeket egyedül nevelek.

Aktív korúak ellátásában — időskorúak ellátásában — rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők.

(a megfelelő rész aláhúzendő)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv — a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján — ellenőrizheti, az általam közölt adatokat, tényeket és szociális helyzetet a hivatal környezettanulmány felvétele során ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Dátum:

.....
kérelmező aláírása

5/2019. () sz. önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény

..... (név)
Szalatnak,.....sz. alatti lakos
alatti lakos aláírással elismerem, hogy a mai napon Szalatnak Község Önkormányzata Képviselőtestületének
a tűzifa vásárlási támogatásról szóló 4 /2018. (X.31.) sz. önkormányzati rendelete alapján megállapított
természetbeni juttatásként erdei köbméter mennyiségű tűzifát átvettem.

Szalatnak, 2019..hónap

.....
átadó

.....
átvevő


J E L E N L É T I Í V

2019. szeptember 10-i közmeghallgatásról és képviselő-testületi ülésről

Szalatnak Község Képviselő-testülete:

Bregó János

polgármester

.....


Varga Péter

alpolgármester

.....


Bányai Jánosné

képviselő

.....


Szitó Dezsőné

képviselő

.....


Tóth Györgyi

képviselő

.....

Pfisztner Béla

NNÖ elnök

.....

Dr. Markó Gábor

jegyző

.....

Szalmáné dr. Keszler Teréz

aljegyző

.....


J E L E N L É T I Í V
Szalatnak Község Önkormányzata
2019. szeptember 10-én tartott közmeghallgatásáról.

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Gyöngyös László | 22. Komló Ernő |
| 2. Németh Gábor | 23. Weidengyörgy |
| 3. Liskolovits György | 24. Árkai Árpád |
| 4. Nagy Péter | 25. Rónkó László |
| 5. Hermanné E. Éva | 26. [Signature] |
| 6. Békésné Burghardt Klára | 27. Olad [Signature] |
| 7. Barta Sándor | 28. Bologh József |
| 8. Tóthné Kiss Andrea | 29. M. S. [Signature] |
| 9. [Signature] | 30. |
| 10. Alajos Balázs | 31. |
| 11. Bányai János | 32. |
| 12. [Signature] | 33. |
| 13. [Signature] | 34. |
| 14. Róser Tibor | 35. |
| 15. Péter Endre | 36. |
| 16. József György | 37. |
| 17. [Signature] | 38. |
| 18. Vörösi Balázs | 39. |
| 19. Siller Tamás | 40. |
| 20. [Signature] | 41. |
| 21. [Signature] | 42. |

Szalatnak Község Polgármesterétől
7334 Szalatnak, Béke utca 3-5.
Tel./fax: 72/420-214

**„A települési képviselő a település egészéért
vállalt felelősséggel képviseli a választók érdekeit!”
(1990. évi LXV. tv. 19.§. (1) bek.)**

M E G H Í V Ó

.....

Szalatnak

Értesítem, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 54.§. alapján Szalatnak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatását és testületi ülését

2019. szeptember 10-én (kedd) du. 18.00 órára

összehívom a Kultúrház nagytermébe.

A testületi ülésre ezúton szavazati, tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.

Napirendi javaslat:

- I. Tájékoztató az önkormányzat 2014-2019. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Bregó János polgármester
- II. Településképi rendelet-tervezet ismertetése.
Előadó: Bregó János polgármester
- III Szociális tűzifa rendelet megtárgyalása.
Előadó: Bregó János polgármester
- IV. Egyebek.

A napirendek fontosságára való tekintettel részvételére feltétlen számítok!

Szalatnak, 2019. szeptember 3.



Bregó János sk.
polgármester

Szalatnak Község Polgármesterétől
7334 Szalatnak, Béke utca 3-5.

MEGHÍVÓ

Szalatnak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében tisztelettel meghívom Önt és kedves családját

2019. szeptember 10-én (kedd) 18,00 órakor

a Kultúrházban tartandó **falugyűlésre.**

Napirend:

- I. Tájékoztató az önkormányzat 2014-2019. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Bregó János polgármester
- II. Településképi rendelet-tervezet ismertetése.
Előadó: Bregó János polgármester
- III Szociális tűzifa rendelet megtárgyalása.
Előadó: Bregó János polgármester
- IV. Egyebek.

Szalatnak, 2019. szeptember 3.

Megjelenésére számítok!

Bregó János sk.
polgármester



Szalatnak Község Polgármesterétől
7334 Szalatnak, Béke utca 3-5.

MEGHÍVÓ

Szalatnak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében tisztelettel meghívom Önt és kedves családját

2019. szeptember 10-én (kedd) 18,00 órakor

a Kultúrházban tartandó **falugyűlésre.**

Napirend:

- I. Tájékoztató az önkormányzat 2014-2019. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Bregó János polgármester
- II. Településképi rendelet-tervezet ismertetése.
Előadó: Bregó János polgármester
- III Szociális tűzifa rendelet megtárgyalása.
Előadó: Bregó János polgármester
- IV. Egyebek.

Szalatnak, 2019. szeptember 3.

Megjelenésére számítok!

Bregó János sk.
polgármester



Szalatnak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2019. () sz. önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Szalatnak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8.a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

A támogatásra vonatkozó általános szabályok

1. A rendelet célja, hatálya

1. § (1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás (továbbiakban: Pályázat) alapján a központi költségvetés Szalatnak Község Önkormányzata számára a szociális célú tűzifavásárláshoz kiegészítő támogatást biztosít.

(2) E rendelet célja, hogy meghatározza a Pályázat alapján adott támogatás igénylésének szabályait, illetve a rászorultság feltételeit.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Szalatnak község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárookra.

2. A támogatás feltételei

2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást maximum **1-5 erdei köbméter tűzifát** biztosít, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 280%-át (79.800,- Ft), egyedülálló esetén 320%-át (91.200,- Ft) nem haladja meg.

(2) A tűzifa támogatás kérelmek megítélésénél előnyt élvez,

- a) aktív korúak ellátásában részesül, vagy
- b) időskorúak ellátásában, vagy
- c) családjában hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy
- d) gyermekét egyedül neveli.

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

3. § Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

3. A támogatás igénylésének menete

4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelemre indul.

- (2) A kérelmeket 2019. november 16. napjáig lehet a hivatalban benyújtani.
- (3) A kérelmek elbírálása a Képviselő testület hatáskörébe tartozik, amely a támogatásról legkésőbb 2019. november 30. napjáig dönt.
- (4) A döntést követően a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításának elkezdéséről és annak határidőben történő befejezéséről.
- (5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. számú mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

5. § A támogatás forrása a 2019. évi szociális tűzifa pályázat alapján az Önkormányzat számára megállapított 1.057.910,- Ft kiegészítő támogatás, és az Önkormányzat által biztosított saját forrás és szállítási költség, A rendelkezésre álló források felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani.

II. Záró rendelkezések

14. § (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2020. április 30-án hatályát veszti.

Szalatnak, 2019, szeptember 5.

Bregó János
polgármester

Dr. Markó Gábor
jegyző

Záradék:

A rendelet 2019.hónapján kihirdetésre került.

Szalatnak, 2019.

Dr. Markó Gábor
jegyző

KÉRELEM
szociális célú tűzifa támogatás megállapítására

I. Személyes adatok**1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:**

Neve:

Születési neve:

Anyja neve:

Születési helye, ideje:

Lakóhely: irányítószám település

..... utca/út/tér házszám épület/lépcsőház emelet, ajtó

Tartózkodási hely: irányítószám település

..... utca/út/tér házszám épület/lépcsőház emelet, ajtó

Társadalombiztosítási azonosító jele: **2. Házastárs/élettárs személyes adatai:**

Neve:

Születési neve:

Anyja neve:

Születési helye, ideje:

Lakóhely: irányítószám település

..... utca/út/tér házszám épület/lépcsőház emelet, ajtó

Tartózkodási hely: irányítószám település

..... utca/út/tér házszám épület/lépcsőház emelet, ajtó

Társadalombiztosítási azonosító jele: **3. A kérelmezővel együtt élő, eltartott gyermekeinek száma összesen: fő**

Név:	Születési helye, ideje	Anyja neve:	TAJ SZÁM

II. A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem indoka:

III. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek a havi jövedelme forintban:

	A.	B.	C.
	A jövedelem típusa	Kérelmező	Házastárs (élettárs), Gyermekei
1.	Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó		
2.	Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó		
3.	Táppénz, gyermekgondozási támogatások		
4.	Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások		
5.	Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások		
6.	Egyéb jövedelem		
7.	Összes jövedelem		

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): Ft/hó.

IV. Nyilatkozatok

A háztartásomból más személy szociális célú tűzifa támogatást nem igényelt.

A lakásom fával fűthető, és rendelkezem fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel.

Háztartásomban (fő) hátrányos, illetve halmozottan hátrányos gyermeket nevelek.

Háztartásomban (fő) gyermeket egyedül nevelek.

Aktív korúak ellátásában — időskorúak ellátásában — rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők.

(a megfelelő rész aláhúzendő)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti, az általam közölt adatokat, tényeket és szociális helyzetet a hivatal környezettanulmány felvétele során ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Dátum:

.....
kérelmező aláírása

5/2019. () sz. önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény

..... (név)
Szalatnak,.....sz. alatti lakos
alatti lakos aláírással elismerem, hogy a mai napon Szalatnak Község Önkormányzata Képviselőtestületének
a tűzifa vásárlási támogatásról szóló 4 /2018. (X.31.) sz. önkormányzati rendelete alapján megállapított
természetbeni juttatásként erdei köbméter mennyiségű tűzifát átvettem.

Szalatnak, 2019..hónap

.....
átadó

.....
átvevő

Címzett	• Polgármesteri Hivatal
Postacím	• Bregó János Polgármester Úr
Ügyintézőjük	• 7334 Szalatnak, Béke u. 3.
Ügyintézőnk	• Hidasi Tibor
Iktatószám	• K- 00037-0000391/2019
Dátum	• 2019. szeptember 09.
Tárgy	• Gördülő Fejlesztési Terv

Tisztelt Polgármester Úr!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. (a továbbiakban: Vksztv.) 11. § a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében a víziközmű-szolgáltatási ágazatonkénti bontásban, víziközmű-rendszerenként, 15 éves időtávlatra gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban: GFT) készítését írja elő, melyet először 2014. évben, a továbbiakban pedig **minden év szeptember 30-ig** kell benyújtania az ellátásért felelős Önkormányzatnak és a víziközmű-szolgáltatónak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban Hivatal), jóváhagyásra.

Az Önök illetékességi területén üzemeltetett víziközmű rendszerek adatai:

Megnevezés: Szalatnak vízműrendszer

Rendszerszám Baranya-víz Zrt.: II.13.

Rendszerszám MEKH: 11-09007-1-001-00-15

Érintett települések: Szalatnak

Megnevezés: Máza szennyvízrendszer

Rendszerszám Baranya-víz Zrt.: II.17.

Rendszerszám MEKH: 21-33756-1-007-01-01

Érintett települések: Szalatnak, Kárász, Köblény, Magyaregregy,
Vékény, Szászvár, Máza

A 2019-ben benyújtandó GFT elkészítését és az engedélyeztetés lebonyolítását a BARANYA-VÍZ Zrt. átvállalja, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályok módosulásait és a MEKH legújabb ajánlásait, valamint az üzemeltetési tapasztalatainkat, kötelezettségeket.

A GFT két részből, felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll, melynek részeként jelen levelünkhöz mellékeljük az összefoglaló táblázatokat és a részletesebb szöveges műszaki kiegészítést. Amennyiben egyetértene az általunk javasolt feladatok megvalósításával, vagy az ajánlottakon kívül más igényük is lenne, kérjük jelezzék **2019. szeptember 25-ig**, hogy a módosításokat időben elvégezhessük.

A GFT Beruházási tervrésze elkészítésének, jóváhagyásának költségeit az ellátásért felelős Önkormányzatok viselik. Az eljárás meggyorsítása és az Önkormányzat anyagi terheinek csökkentése érdekében a BARANYA-VÍZ Zrt. az Önkormányzat helyett az igazgatási szolgáltatási díjakat befizeti és a Vksztv.-ben foglaltak szerint ezek költségét a bérleti (eszközhasználati) díj terhére leszámolja az ellátásért felelős önkormányzatok felé.

A díjakat víziközmű ágazatonként és rendszerenként (külön ivóvíz és külön szennyvíz) kell megfizetni. A fizetendő díj két részből áll, a Hivatal részére, valamint a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni.

Az 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet alapján az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a Hivatal felé 15.000 Ft (a teljes időtáv vonatkozásában tényleges feladatot nem tartalmazó beruházási tervrész esetén a díj 50%-a), a 13/2015. (III.31.) BM rendelet alapján a Bm.-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé 18.300 Ft.

(A GFT felújítási és pótlási tervrésze jóváhagyásának költségeit a víziközmű-szolgáltató fizeti meg a Hivatal, ill. a katasztrófavédelmi igazgatóság részére.)

Összefoglalva tehát: **az Önkormányzatnak átutalási kötelezettsége nincs**, a költségek elszámolása a bérleti (eszközhasználati) díj terhére történik.

Kérjük a T. Képviselő Testületet, hogy a törvényi előírásoknak, ill. a MEKH ajánlások alapján elkészített GFT-t az eddigi gyakorlatnak megfelelően képviselőtestületi határozatban hagyja jóvá és küldje azt meg részünkre!

Kérjük, levelünk megválaszolója és a kért dokumentum megküldése során vegyék figyelembe, hogy **2019. szeptember 30. napjáig** a GFT-t a szükséges mellékleteivel együtt és meghatározott formátumokban a MEKH-nek jóváhagyásra be kell nyújtatunk elektronikus úton, a Hivatali kapun keresztül.

Az alábbi dokumentum megküldését várjuk Önöktől **2019. szeptember 25.-ig egy eredeti példányban vagy elektronikus formában, a Komlói Üzemigazgatóságra** (postacím: 7300 Komló, Kossuth L. u. 9. vagy e-mail: Komlo@baranyaviz.hu):

- Képviselő testületi határozat a GFT elfogadásáról (minta mellékelve).

Amennyiben a témával kapcsolatban bármilyen kérdésük merülne fel, műszaki munkatársaink rendelkezésükre állnak (tel.: 72/579-840).

Komlói Üzemigazgatóság:

Mester Zoltán
Hidasi Tibor

üzemigazgató
műszaki vezető

Tisztelettel:


7300 Komló, Kossuth L. u. 9.
Banksz.: 50400096-16041628
Adószám: 24257017-2-02
1

Csollák István
vezérigazgató sk.

Mellékletek:
1 pld. GFT (összefoglaló táblázatok)
1 pld. GFT (műszaki leírások)
1 pld. testületi határozat minta



Gördülő Fejlesztési Terv

II.13. Szalatnak vízmű rendszer

Beruházás és fejlesztés

Készült: 2019.08.15. Komlói Üzemigazgatóság

Tartalomjegyzék

Szalatnak vízmű rendszer	3
Víziközmű-rendszer állapot bemutatása	3
Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges beruházások.....	3
Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges beruházások.....	3
Az elkövetkezendő 5-15 éven belül szükséges beruházások.....	3
Vezérlés és irányítástechnika elemei.....	3
Elkészült beruházások:.....	4
El nem készült beruházások:.....	4
Folyamatban lévő beruházások:.....	4

Szalatnak vízmű rendszer

Víziközmű-rendszer állapot bemutatása

Víziközmű rendszer megnevezése: Szalatnak vízmű rendszer

Ellátásért felelősök: Szalatnak Önkormányzat

A víziközmű rendszer állapotának bemutatása, leírása

A települési vízmű 1992 évben létesült. A rendelkezésre álló víz, a község egyetlen kútjából kerül kitermelésre. A kút vízadó bázisának magas vastartalma miatt VATTENTÉKNIK FE 120 típusú vízkezelő berendezést kell üzemeltetni. A kezelt víz fertőtlenítése NaOCl –oldat6 adagolásával történik. A kútszivattyú nyomása juttatja a vizet a technológiára, majd onnan a település magas pontján megépített vasbeton medencébe.

Gravitációsan a teljes ellátási zónán biztosítható az 1,5-6 bar közötti nyomásérték.

A hálózat egyzónás ág és körvezetékes rendszerrel. A hálózat KM PVC csőből a bekötések KPE csőből kerültek lefektetésre. A hálózaton 200 m hosszban még acél cső is megtalálható.

Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges beruházások

Az időszakra beruházást nem terveztünk, forráshiány miatt.

Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges beruházások

Az időszakra beruházást nem tervezünk, forráshiány miatt.

Az elkövetkezendő 5-15 éven belül szükséges beruházások

Vezérlés és irányítástechnika elemei

A rendszer folyamatos nyomon követése miatt fontos a kommunikáció és vezérlés kiépítése.

Elvégzendő feladatok:

P4 vezérlő beépítése GSM kommunikációval

Objektum megnevezés	Objektum elem	Tervezett költség
vezérlés	kút, vízkezelés, víztároló gépészeti és irányítástechnikai berendezéseinek korszerűsítése	13.000.000,-
Összesen		13.000.000,-
Pénzügyi források	Forráshiány	

Műszaki indoklás:

Jobb vízminőség, biztonságosabb szolgáltatás, költségmegtakarítás

Elkészült beruházások:

El nem készült beruházások:

Folyamatban lévő beruházások:



Gördülő Fejlesztési Terv

II.13. Szalatnak vízmű rendszer

Felújítás és pótlás

Készült: 2019.08.15. Komlói Üzemigazgatóság

Tartalomjegyzék

Szalatnak vízmű rendszer	3
Víziközmű-rendszer állapot bemutatása	3
Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges rekonstrukciók	3
1. Rendkívüli építési munkák	3
2. Vezérlés és irányítástechnika elemei.....	4
Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges rekonstrukciók	4
Vízellátó hálózat technológiai elemei.....	4
Az elkövetkezendő 5-15 éven belül szükséges rekonstrukciók	5
Vízellátó hálózat technológiai elemei.....	5
Elkészült felújítások:	6
El nem készült felújítások:	6
Folyamatban lévő felújítások:.....	6

Szalatnak vízmű rendszer

Víziközmű-rendszer állapot bemutatása

Víziközmű rendszer megnevezése: Szalatnak vízmű rendszer

Ellátásért felelősök: Szalatnak Önkormányzat

A víziközmű rendszer állapotának bemutatása, leírása

A települési vízmű 1992 évben létesült. A rendelkezésre álló víz a község egyetlen kútjából kerül kitermelésre. A kút vízadó bázisának magas vastartalma miatt VATTENTEKNIK FE 120 típusú vízkezelő berendezést kell üzemeltetni. A kezelt víz fertőtlenítése NaOCl –oldat6 adagolásával történik. A kútszivattyú nyomása juttatja a vizet a technológiára, majd onnan a település magas pontján megépített vasbeton medencébe.

Gravitációsan a teljes ellátási zónán biztosítható az 1,5-6 bar közötti nyomásérték.

A hálózat egyzónás ág és körvezeték rendszerrel. A hálózat KM PVC csőből a bekötések KPE csőből kerültek lefektetésre. A hálózaton 200 m hosszban még acél cső is megtalálható.

Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges rekonstrukciók

Rendkívüli építési munkák

Elvégzendő feladatok

A települési vízmű bármely objektumán keletkező havária jellegű meghibásodás megszüntetése.

Objektum megnevezés	Objektum elem		Tervezett költség
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzése	Vízbázis, tárolás, vízelosztás objektumai		40.000,-
Összesen			40.000,-

Pénzügyi források	Bérleti díj: 40.000
-------------------	---------------------

Műszaki indoklás

A havária jellegű meghibásodás azonnali elhárítása, vízszolgáltatás helyreállítása.

Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges rekonstrukciók

Vízellátó hálózat technológiai elemei

A hálózat döntőrészének anyaga KM PVC cső. A csőtörések száma emelkedő tendenciát mutat. A házi bekötő vezetékek megcsapolási pontjainál a kötőidomok törnek el. A hálózaton 2 db tolózár is cserére szorul.

Elvégzendő feladatok:

A kiváltandó szakaszok kitűzése, a kivitelezési munkálatok elvégzése. Megfúrások, szerelvényeinek cseréje.

Objektum megnevezés	Objektum elem		Tervezett költség
gerincvezeték	megfúrási pontok felújítása, korszerűbb anyag használatával, I. ütem		550.000,-
gerincvezeték	megfúrási pontok felújítása, korszerűbb anyag használatával, II. ütem		950.000,-
Összesen			1.500.000,-

Pénzügyi források	bérleti díj: 1.200.000
-------------------	------------------------

Műszaki indoklás:

Kisebb hálózati veszteség költség hatékonyabb üzemeltetés.

Az elkövetkezendő 5-15 éven belül szükséges rekonstrukciók

- Vízellátó hálózat technológiai elemei

1. A hibastatisztikát figyelembe véve a hálózat legkritikusabb szakaszát kell majd kicserélni.
2. Tolózár aknák felújítása, tűzcsapok cseréje áthúzódó rekonstrukciós munka lesz, hosszú távon tervezzük végrehajtani a település teljes területén. A munkákat bérleti díjból fedezzük.

Elvégzendő feladatok:

1. Új vezeték fektetése a régi helyett.
2. Az elhasználódott szerelvények cseréje.

Objektum megnevezés	Objektum elem		Tervezett költség
gerincvezeték	vezetékcsere		12.500.000,-
gerincvezeték	Tolózár és tűzcsap cserék		1.700.000,-
Összesen			14.200.000,-

Pénzügyi források	forráshiány
-------------------	-------------

Műszaki indoklás:

1. Kisebb hálózati veszteség költség hatékonyabb üzemeltetés.
2. A megfelelően működő tolózárak a vezeték egyszerűbb üzemeltetését és költséghatékonyabb hibaelhárítást biztosítanak.

- Vízkezelés gépészeti, technológiai elemei

A vastalanító műszaki állapota, kora indokolja a 7-8 évenkénti felújítást a vízminőség biztosítása érdekében.

Elvégzendő feladatok:

Szűrőtartály felújítása, töltet, szelepek, vegyszeradagoló cseréje.

Objektum megnevezés	Objektum elem		Tervezett költség
Új vízkezelő mű	Új technológia gépészetének és		4.000.000,-

	irányítás technikájának kiépítése		
Összesen			4.000.000,-

Pénzügyi források: forráshiány	
--------------------------------	--

Műszaki indoklás

A vízminőség biztosítása miatti, elkerülhetetlen felújítási munka.

Elkészült felújítások:

El nem készült felújítások:

Folyamatban lévő felújítások:

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra

FEJLŐTÉSEK ÉS POTENCIÁLOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:		ellátásért felelős / ellátásért felelős képviselője / vállalkozás-szolgáltató *									
Világosító-szigetvárosi megnevezése:		BARANYA-Víz Zrt.									
Világosító-szigetvárosi kódja: **		21-33756-1-007-01-01									
Fontossági sorrend	Munka megnevezése	Vízgáz engedély köteles-e a munka	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség		Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama			Tervezett időtartam ****	
				(eFt)	(eFt)		Készítés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
1	Rendkívüli helyszínből addó azonnali feladatok elvégzése	nem	Károly, Kőbény, Magyaragregy, Vékény, Szalának, Mátá, Szászvár Önkormányzat	400		használati díj	2020. január	2020. december	X		
2	Mátá szennyvíztisztító telep adiszterkeztetének felújítása	nem	Károly, Kőbény, Magyaragregy, Vékény, Szalának, Mátá, Szászvár Önkormányzat	3 500		használati díj	2020. május	2020. augusztus	X		
3	Károly, Liposna átemelőcső cseréje	nem	Károly, Kőbény, Magyaragregy, Vékény, Szalának, Mátá, Szászvár Önkormányzat	2 500		használati díj	2020. július	2020. október	X		
4	Károly, végtemelő építészeti felújítása	nem	Károly, Kőbény, Magyaragregy, Vékény, Szalának, Mátá, Szászvár Önkormányzat	2 500		használati díj	2021	2021		X	
5	Károly, nyomott sziv rendszer logadozásra építészeti felújítása	nem	Károly, Kőbény, Magyaragregy, Vékény, Szalának, Mátá, Szászvár Önkormányzat	1 000		használati díj	2021	2021		X	
6	Vékény, végtemelő levezető csővezeték cseréje	nem	Károly, Kőbény, Magyaragregy, Vékény, Szalának, Mátá, Szászvár Önkormányzat	200		használati díj	2021	2021		X	
7	Mátá szennyvíztisztító: fertőtlenítő medence tisztítóoszlopok	nem	Károly, Kőbény, Magyaragregy, Vékény, Szalának, Mátá, Szászvár Önkormányzat	1 300		használati díj	2022	2022		X	
8	Mátá szennyvíztisztító: Fűző gépház bádorgás	nem	Károly, Kőbény, Magyaragregy, Vékény, Szalának, Mátá, Szászvár Önkormányzat	1 300		használati díj	2022	2022		X	
9	Mátá szennyvíztisztító: Elosztó Akna felépítés cseréje	nem	Károly, Kőbény, Magyaragregy, Vékény, Szalának, Mátá, Szászvár Önkormányzat	500		használati díj	2022	2022		X	
10	Mátá szennyvíztisztító: Iszapvitelenítő gép munkahenger és vezérlőszelvény cseréje	nem	Károly, Kőbény, Magyaragregy, Vékény, Szalának, Mátá, Szászvár Önkormányzat	600		használati díj	2022	2022		X	
11	Magyaragregy átemelőszivattyúhoz járólerek	nem	Magyaragregy Önkormányzat	100		használati díj	2022	2022		X	
12	Mátá 1. átemelő 1 db új szivattyú beépítése	nem	Mátá Önkormányzat	1 000		használati díj	2023	2023		X	
13	Mátá 2. átemelő hágcsó cseréje	nem	Mátá Önkormányzat	50		használati díj	2023	2023		X	
14	Szászvár, végtemelő gépészeti felújítása	nem	Károly, Kőbény, Magyaragregy, Vékény, Szalának, Mátá, Szászvár Önkormányzat	2 000		használati díj	2023	2023		X	
15	Magyaragregy, átemelő, ultrahangos szintkapcsolásának kicserélése, jelzők korszerűsítése	nem	Magyaragregy Önkormányzat	1 000		használati díj	2023	2023		X	
16	Károly, felújítások 3 db	nem	Károly Önkormányzat	150		használati díj	2023	2023		X	
17	Kőbény, végtemelő szivattyú felújítás	nem	Károly, Kőbény, Magyaragregy, Vékény, Szalának, Mátá, Szászvár Önkormányzat	600		használati díj	2023	2023		X	
18	Mátá 2. átemelő irányítástechnikai vezérlő cseréje	nem	Mátá Önkormányzat	100		használati díj	2023	2023		X	
19	Szalának, végtemelő szivattyú felújítás	nem	Károly, Kőbény, Magyaragregy, Vékény, Szalának, Mátá, Szászvár Önkormányzat	250		használati díj	2023	2023		X	
20	Szalának Béke utcai szivattyú járóterek cseréje	nem	Szalának Önkormányzat	100		használati díj	2024	2024		X	
21	Mátá szennyvíztisztító: oldott oxigén mérő távadó és szenzor	nem	Károly, Kőbény, Magyaragregy, Vékény, Szalának, Mátá, Szászvár Önkormányzat	2 100		használati díj	2024	2024		X	
22	Vékény, betonkorrozó ellen csatlakozások javítása	nem	Károly, Kőbény, Magyaragregy, Vékény, Szalának, Mátá, Szászvár Önkormányzat	2 000		használati díj	2024	2024		X	
23	Károly, átemelő ultrahangos szintkapcsolásának kicserélése	nem	Károly Önkormányzat	700		használati díj	2025	2026		X	
24	Károly, vezérlőszelvények, befűtővezeték felújítása, cseréje	nem	Károly Önkormányzat	3 000		használati díj	2025	2026		X	
25	Mátá, vezérlőszelvény cseréje	nem	Mátá Önkormányzat	65 000		Ferráslány	2025	2034		X	
26	Szászvár, átemelő gépészeti felújítása, pótlása	nem	Szászvár Önkormányzat	12 500		használati díj	2025	2034		X	
27	Szászvár, vezérlőszelvény cseréje	nem	Szászvár Önkormányzat	35 000		Ferráslány	2025	2034		X	

Tervezett nettó költség a teljes item tekintetében (eFt)		Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes item tekintetében (eFt)	
I. Item	6 400	6 610	
II. Item	16 750	15 800	
III. Item	116 200	39 500	

* a megvalósítást végző szervezet neve
 ** a hivatali feladat ellátásának megnevezése
 *** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell
 **** a megvalósítást végző szervezet neve



Gördülő Fejlesztési Terv

II.17. A Völgység szennyvízrendszere a mázai szennyvíztisztítóval

Beruházás és fejlesztés

Készült: 2019.08.23. Komlói Üzemigazgatóság

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	2
Völgységi szennyvízrendszer a mázai szennyvíztisztítóval	3
Szennyvíz csatorna rendszer állapot bemutatása	3
Szennyvíz elvezető hálózat	3
Szennyvíztisztító telep.....	3
Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges beruházások.....	4
Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges beruházások	4
Az elkövetkezendő 5-15 éven belül szükséges beruházások	4

Völgységi szennyvízrendszer a mázai szennyvíztisztítóval

Szennyvíz csatorna rendszer állapot bemutatása

Ellátásért felelősök: Kárász Község Önkormányzata, Köblény Község Önkormányzata, Magyaregregy Község Önkormányzata, Máza Község Önkormányzata, Szalatnak Község Önkormányzata, Szászvár Nagyközség Önkormányzata, Vékény Község Önkormányzata.

Szennyvíz elvezető hálózat

A Völgység-patak menti települések szennyvizének elvezetésére létesült csatornahálózatot 2003. évben helyezték üzembe. A keletkező kommunális szennyvíz elválasztott rendszerű szennyvízcsatornában kerül elvezetésre. A települések gravitációs gyűjtőcsatornái DN200 KG-PVC, bekötőcsatornái DN150 KG-PVC csőből készültek.

A terepadottságoknak megfelelően a települési szennyvízgyűjtő hálózatok jelentősebb része gravitációs-, kisebb része nyomott csatornaszakaszokból áll. A kistérségi településeket nyomott szállító csatornák kötik össze. A nyomott szakaszokon 18 db települési-, illetve végátemelő továbbítja a szennyvizet. A hálózaton általánosan jellemző csőanyag a KG PVC mellett a KPE is, utóbbi a nyomott szakaszokon.

Máza és Szászvár esetében a hálózat jelentős hányada 1987 – 1989 években létesült, melyet azóta 1995-ben a Császa (Petőfi utca) településrész csatornázása illetve 2003-ban több rövidebb szakasz szennyvízelvezetésének kiépítése követett.

A hálózaton általánosan jellemző csőanyag az azbesztcement NA 300-as átmérővel, majd a későbbi fejlesztések során már a KG PVC mellett a KPE is megjelent.

Az utóbbi a nyomott szakaszok esetén, mely aránya a teljes belső – kisregionális nélküli – települési hálózati hosszra vetítve nem elenyésző – mintegy 10%-ot tesz ki – köszönhetően a NA 200 azbesztcement nyomócsőnek, amely szászvár szennyvizének 75%-án felül a völgységi települések összes szennyvizét is szállítja Máza felé.

A csatornaszakaszok állapota szemrevételezés alapján a koruknak megfelelő, átlagos. Gyökérbenövések nem jellemzőek. A rendszer stabil üzemű, a dugulások nem mutatnak emelkedő tendenciát.

Szennyvíztisztító telep

A völgységi csatornarendszer végpontja a mázai szennyvíztisztító telep, amely az érintett településeken keletkező összes szennyvizet tisztítja.

Az 1988-ban üzembe helyezett telepet 2003-ban intenzifikálták. A szennyvíztisztítót a meglévő két felületi levegőztetésű oxidációs árok, dortmundi ülepítő, fertőtlenítő műtárgy mellett új mechanikai és biológiai tisztító blokkal látták el, amely gépi rácsot, előlevegőztetőt, kiegyenlítő medencét, két darab mélylevegőztetésű eleveniszapos medencét és sűrítő műtárgyrészt tartalmaz.

Az engedélyezett hidraulikai tisztítási kapacitás $900 \text{ m}^3/\text{d}$, a lakosegyenértékben kifejezett engedélyezett tisztítási kapacitás 7050 LE. Az engedélyezett napi TFH mennyisége 40 m^3 .

A tisztított szennyvíz befogadója: Völgység -patak az 34+350 km szelvényében. A bevezetés jellege: parti, a becsatlakozás módja: beton kitorkolló fejjel, Ø40 mm betonráccsal. A becsatlakozás helyén betonba rakott kőburkolat, 5-5 m hosszban.

A szennyvíztisztítási technológia során keletkező szennyvíziszap a gravitációs sűrítést követően víztelenítésre kerül. Az iszap víztelenítés présszalagszűrővel történik. A polielektrolit felhasználásával történő művelet célja az iszap térfogatának csökkentése, a szállítás költségeinek mérséklése érdekében. A képződő, magas szervesanyagtartalmú szennyvíziszap a komlói szennyvíztisztító iszapvonalán kerül elhelyezésre.

A telepi műtárgyak átépítésével és átalakításával, a régi egységek felhasználásával kialakított új rendszer üzeme stabil. A régi műtárgy elemek avultsági szintje – koruknak megfelelően – magasabb.

Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges beruházások

Forráshiány miatt nem tervezünk, forráshiány miatt.

Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges beruházások

Forráshiány miatt nem tervezünk, forráshiány miatt.

Az elkövetkezendő 5-15 éven belül szükséges beruházások

Elvégzendő feladatok:

- 1; Mázaai szennyvíztisztító telep villamos és irányítástechnikai korszerűsítése
- 2; Mázaai szennyvíztisztító telep építészeti, gépészeti korszerűsítése
- 3; Völgységi rendszer szennyvízátemelőinek villamos és irányítástechnikai korszerűsítése

Objektum megnevezés	Objektum elem		Tervezett költség
Szennyvíztisztító telep	Villamos és irányítástechnikai elemek	korszerűsítés	69.582.000,-
Szennyvíztisztító telep	Építészeti és gépészeti	korszerűsítés	162.359.000,-
Völgységi rendszer szennyvízátemelői	Villamos és irányítástechnikai elemek	korszerűsítés	14.000.000,-
Összesen		245.941.000;-	
Pénzügyi források		Forráshiány	

Műszaki indoklás

- 1, A telep zavartalan működéséhez és biztonságos üzeméhez és energia felhasználásának csökkentése érdekében elengedhetetlen a villamos betápok és egységek felújítása, cseréje és az irányítástechnika korszerűsítése.
- 2; Medencék, kezelőépület, aknák, zárkamrák építészeti és a technológia gépészeti elemeinek felújítása szükséges.
- 3; A zavartalan üzemelés érdekében az átemelők vezérlését, működését biztosítani szükséges.



Gördülő Fejlesztési Terv

II.17. A Völgység szennyvízrendszere a mázai szennyvíztisztítóval

Felújítás és pótlás

Készült: 2019.08.23. Komlói Üzemigazgatóság

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	2
Völgységi szennyvízrendszer a mázai szennyvíztisztítóval	3
Szennyvízcsatorna rendszer állapot bemutatása	3
Szennyvízelvezető hálózat	3
Szennyvíztisztító telep	3
Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges felújítások	4
Elvégzendő feladatok:	4
Műszaki indoklás	4
Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges beruházások	5
Elvégzendő feladatok:	5
Műszaki indoklás	6
Az elkövetkezendő 5-15 éven belül szükséges beruházások	6
Elvégzendő feladatok:	6
Műszaki indoklás	7

Völgységi szennyvízrendszer a mázai szennyvíztisztítóval

Szennyvízcsatorna rendszer állapot bemutatása

Ellátásért felelősök: Kárász Község Önkormányzata, Köblény Község Önkormányzata, Magyaregregy Község Önkormányzata, Máza Község Önkormányzata, Szalatnak Község Önkormányzata, Szászvár Nagyközség Önkormányzata, Vékény Község Önkormányzata.

Szennyvízelvezető hálózat

A Völgység-patak menti települések szennyvizének elvezetésére létesült csatornahálózatot 2003. évben helyezték üzembe. A keletkező kommunális szennyvíz elválasztott rendszerű szennyvízcsatornában kerül elvezetésre. A települések gravitációs gyűjtőcsatornái DN200 KG-PVC, bekötőcsatornái DN150 KG-PVC csőből készültek.

A terepadottságoknak megfelelően a települési szennyvízgyűjtő hálózatok jelentősebb része gravitációs-, kisebb része nyomott csatornaszakaszokból áll. A kistérségi településeket nyomott szállító csatornák kötik össze. A nyomott szakaszokon 18 db települési-, illetve végátemelő továbbítja a szennyvizet. A hálózaton általánosan jellemző csőanyag a KG PVC mellett a KPE is, utóbbi a nyomott szakaszokon.

Máza és Szászvár esetében a hálózat jelentős hányada 1987 – 1989 években létesült, melyet azóta 1995-ben a Császa (Petőfi utca) településrész csatornázása illetve 2003-ban több rövidebb szakasz szennyvízelvezetésének kiépítése követett.

A hálózaton általánosan jellemző csőanyag az azbesztcement NA 300-as átmérővel, majd a későbbi fejlesztések során már a KG PVC mellett a KPE is megjelent.

Az utóbbi a nyomott szakaszok esetén, mely aránya a teljes belső – kisregionális nélküli – települési hálózati hossza vetítve nem elenyésző – mintegy 10%-ot tesz ki – köszönhetően a NA 200 azbesztcement nyomócsőnek, amely szászvár szennyvizének 75%-án felül a völgységi települések összes szennyvizét is szállítja Máza felé.

A csatornaszakaszok állapota szemrevételezés alapján a koruknak megfelelő, átlagos. Gyökérbenövések nem jellemzőek. A rendszer stabil üzemű, a dugulások nem mutatnak emelkedő tendenciát.

Szennyvíztisztító telep

A völgységi csatornarendszer végpontja a mázai szennyvíztisztító telep, amely az érintett településeken keletkező összes szennyvizet tisztítja.

Az 1988-ban üzembe helyezett telepet 2003-ban intenzifikálták. A szennyvíztisztítót a meglévő két felületi levegőztetésű oxidációs árok, dortmundi ülepítő, fertőtlenítő műtárgy mellett új mechanikai és biológiai tisztító blokkal látták el, amely gépi rácsot, előlevegőztetőt, kiegyenlítő medencét, két darab mélylevegőztetésű eleveniszapos medencét és sűrítő műtárgyrészt tartalmaz.

Az engedélyezett hidraulikai tisztítási kapacitás $900 \text{ m}^3/\text{d}$, a lakosegyenértékben kifejezett engedélyezett tisztítási kapacitás 7050 LE. Az engedélyezett napi TFH mennyisége 40 m^3 .

A tisztított szennyvíz befogadója: Völgység -patak az 34+350 km szelvényében. A bevezetés

jellege: parti, a becsatlakozás módja: beton kitorkolló fejjel, Ø40 mm betonráccsal. A becsatlakozás helyén betonba rakott köburkolat, 5-5 m hosszban.

A szennyvíztisztítási technológia során keletkező szennyvíziszap a gravitációs sűrítést követően víztelenítésre kerül. Az iszap víztelenítés prèsszalagszűrővel történik. A polielektrolit felhasználásával történő művelet célja az iszap térfogatának csökkentése, a szállítás költségeinek mérséklése érdekében. A képződő, magas szervesanyagtartalmú szennyvíziszap a komlói szennyvíztisztító iszapvonalán kerül elhelyezésre.

A telepi műtárgyak átépítésével és átalakításával, a régi egységek felhasználásával kialakított új rendszer üzeme stabil. A régi műtárgy elemek avultsági szintje – koruknak megfelelően – magasabb.

Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges felújítások

Elvégzendő feladatok:

- 1; Hibaelhárítást követő rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzése
- 2; A korábban, már tervezett, de havária munka miatt elnapolt átemelő cseréje, műanyag anyagúra.
- 3; Máza, tisztítótelep előlevegőztető és levegőztető műtárgy acél járórészeinek, előlevegőztető keverőjének felújítása, koracél anyagra történő cseréje.

Objektum megnevezés	Objektum elem		Tervezett költség
Völgységi szennyvízelvezető rendszer	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzése	havária	400.000,-
Kárász, Liponya átemelőakna cseréje	Építészeti felújítás		2.500.000,-
Máza szennyvíztisztító telep levegőztető műtárgy acélszerkezeteinek felújítása	Építészeti felújítás		3.500.000,-
Pénzügyi források		Használati díj: 6.400.000,-	

Műszaki indoklás

- 1; Havária helyzetet követő javítás átsorolása, rekonstrukcióba
- 2; Szalatnak, Köblény felől érkező nyomott szennyvíz okozta betonkorrózió, olyan mértékben megtámadta az átemelő aknát, hogy elkerülhetetlenné vált a cseréje.
- 3; A levegőztetők felett lévő acél járószerkezet elkorrodált, munkavédelmi és üzembiztonság miatt is szükséges a cseréje.

Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges beruházások

Elvégzendő feladatok:

- 1; Máza szennyvíztisztító telep egyes elemeinek építészeti és gépészeti felújítása
- 2; Máza szennyvíztisztító telep villamos és irányítástechnikai korszerűsítése
- 3; Völgysegi nyomott szennyvízrendszer átemelőinek építészeti, gépészeti, irányítástechnikai felújítása I. ütem.

Objektum megnevezés	Objektum elem		Tervezett költség
Vékény, végátemelő levezető csövek cseréje	gépészeti felújítás	2" vascsövek rozsdamentesre cserélése	200.000
Kárász, végátemelő	építészeti felújítása	betonkorrozó elleni védelem	2.500.000,-
Kárász, nyomott szv.rendszer fogadóakna építészeti felújítása	építészeti felújítása	betonkorrozó elleni védelem	1.000.000,-
Máza szennyvíztisztító: fertőtlenítő medence zsiliptolózárok felújítása	gépészeti felújítás		1.300.000
Máza szennyvíztisztító: Fúvó gépház bádогоzás cseréje	gépészeti felújítás	balesetveszély elkerülése	1.200.000
Máza szennyvíztisztító: Elosztó akna fedlap csere	gépészeti felújítás	balesetveszély elkerülése	500.000
Máza szennyvíztisztító: iszapvíztelenítő gép munkahenger és vezérlő szelep csere	gépészeti felújítás	biztonságos és gazdaságos üzemelés	600.000
Magyaregregyi átemelő szivattyúkhöz járókerék	gépészeti felújítás	felújítás	100.000
Magyaregregy, átemelők ultrahangos szintkapcsolásának kiépítése, jelzések korszerűsítése	irányítástechnika	korszerűsítés	1.000.000
Máza 2. átemelő hágcsó csere	építészeti felújítása		50.000
Máza 2. átemelő irányítástechnikai vezérlő cseréje	irányítástechnika	korszerűsítés	100.000
Kárász, fedlapcserék 3 db	építészeti felújítása		150.000
Köblényi végátemelő szivattyú felújítás	gépészeti felújítás		600.000
Máza 1. átemelő 1 db új szivattyú beépítése	gépészeti felújítás		1.000.000
Szászvár, végátemelő gépészeti felújítása	gépészeti felújítás		2.000.000

Szalatnak Béke utcai szivattyú járókerék csere	gépészeti felújítás		100.000,-
1Máza szennyvíztisztító: oldott oxigénmérő távadó és szenzor	irányítástechnika	Kimenő paraméterek biztosítása	2.100.000,-
Szalatnaki végátemelő szivattyú felújítás	gépészeti felújítás		250.000
Vékény, betonkorrozó ellen csatornaaknák javítása	építészeti felújítása		2.000.000,-
Összesen:			16.750.000,-
Pénzügyi források	Használati díj		

Műszaki indoklás

1; A közös völgyeségi szennyvízrendszer átemelőinek gépészeti felújítása, a járókerekek és szivattyúház kopás miatti és csúszógyűrűs tengelytömítések cseréje.

2; Máza szennyvíztisztító telep egyes elemeinek építészeti és gépészeti felújítása.

Nagy esőzések idején a befogadó megárad és rosszul záró zsiliptolózárakon át veszélyezteti a telepet.

A mély-levegőztető feletti agresszív gázok miatt a tetőszerkezet felújításra szorul

Az iszapvíztelenítő felújításával az iszapvonal biztonságos üzemelése.

3; A telep zavartalan működéséhez, a kibocsátási határértékek biztonságos betartása és energia felhasználásának csökkentése érdekében elengedhetetlen az irányítástechnika korszerűsítése.

4; A közös völgyeségi szennyvízrendszer átemelőinek építészeti felújítása, a betonkorrozó okozta felületi károsodások javítása és védelmének folytatása.

5; A település átemelőinek zavartalan, gazdaságos és biztonságos működéséhez szükséges az irányítástechnika korszerűsítése.

Az elkövetkezendő 5-15 éven belül szükséges beruházások

Elvégzendő feladatok:

Objektum megnevezés	Objektum elem	Tervezett költség
Kárász, átemelők ultrahangos szintkapcsolásának kiépítése	irányítástechnika	700.000,-
Kárász, aknák, vezetékszakaszok, bekötések felújítása, cseréje	építészeti felújítás	3.000.000,-
Máza, aknák, vezetékszakaszok, bekötések, cseréi	építészeti felújítás	65.000.000,-

Szászvár, átemelők gépészeti felújítása, pótlása	gépészeti felújítás		12.500.000,-
Szászvár, vezetékek cseréi	építészeti felújítás		35.000.000,-
Összesen	116.200.000,-		
Pénzügyi források	Használati díj: 16.200.000,-		
Pénzügyi források	Forráshiány:100.000.000,-		

Műszaki indoklás

- 1; A szennyvízhálózat elemeinek javítása, aknajavítások, vezetékszszakaszok cseréi.
- 2; A zavartalan üzemelés érdekében az átemelők biztonságos és zavartalan működését biztosítani szükséges.